

Licitações Município de Aratiba RS

De: Modelo Pneus - Licitação Marta <licitacao@modelopneus.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 18 de setembro de 2023 14:13
Para: licita@pmaratiba.rs.gov.br
Assunto: ENC: PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2023

De: Modelo Pneus - Licitação Marta
Enviada em: segunda-feira, 18 de setembro de 2023 10:49
Para: 'licita@pmaratiba.com.br' <licita@pmaratiba.com.br>
Assunto: PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2023

Prezados Senhores, Bom dia!

A empresa Modelo Pneus LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 94.510.682/0001-26, sediada a Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco nº 56, bairro Licorsul na cidade de Bento Gonçalves/RS, interessada em participar do pregão acima citado, vem por meio deste solicitar os seguintes esclarecimentos:

No Anexo III – Consta as descrições dos itens, porém os mesmos estão com as informações incompletas.

No item 06 - Pneu 275/80R22.5 radial misto com índice L – trabalhamos com marcas nacionais e existe também com índice K, este pneu vcs necessitam dele liso ou borrachudo?

No item 07 – Pneu 275/80R22.5 Radial Borrachudo com índice L - Existe com índice K – que é até 110 KM e quanto ao L- Até 120 KM, trabalhamos com marca nacionais e somente uma marca vai atender o índice L
Este pneu é para uso misto ou rodoviário?

Item 8 – Pneu 295/80R22.5 Radial misto, é para uso liso ou rodoviário

Item 9 – Pneu 10.00R20 radial borrachudo é para uso misto ou rodoviário?

Item 12 – Pneu 17.5-25 Radial L-3 , vcs necessitam somente radial ou Radial com carcaça de aço?

Item 15 – Pneu 295/80R22.5 Radial borrachudo é para uso misto ou rodoviário?

Item 16 – Pneu 10.00R20 radial misto, é pneu liso misto ou borrachudo Misto?

Item 18 – Pneu 7.50R16 12 lonas radial liso é para uso misto ou rodoviário ?

Item 24 – Pneu 295/80R22.5 radial liso Índice L, para uso misto ou rodoviário, pode ser índice K

Item 27 – Pneu 215/75R17.5 radial liso é para uso misto ou rodoviário?

Item 28 – Pneu 235/75R17.5 radial liso é para uso misto ou rodoviário?

Fico no aguardo de vosso retorno.

Peço que vossas respostas sejam publicadas para que os demais licitantes tenha acesso à elas.

Atenciosamente,



Marta M. Vons

Departamento de Licitações – licitacao@modelopneus.com.br

Rua Mal. Humberto de A. Castelo Branco, 56 – Fone/Fax: (54) 3455 6500 - Cx. Postal 624
CEP: 95705-880 – Bento Gonçalves – RS – Brasil - CNPJ: 94.510.682/0001-26 - I.E 010/0061907



Marta M. Vons

Departamento de Licitações – licitacao@modelopneus.com.br

Rua Mal. Humberto de A. Castelo Branco, 56 – Fone/Fax: (54) 3455 6500 - Cx. Postal 624
CEP: 95705-880 – Bento Gonçalves – RS – Brasil - CNPJ: 94.510.682/0001-26 - I.E 010/0061907

"Tendo em vista a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, Lei nº 13.853/2019, nenhuma informação sigilosa e/ou garantida pela Lei em referência será alcançada a terceiro."

PROCESSO Nº. 092/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2023

Objeto: Registro de Preço visando a aquisição de Pneus novos para frota de veículos, máquinas e equipamentos do Município de Aratiba, RS.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Aratiba, 19 de setembro de 2023.

Venho por meio deste, promover esclarecimento acerca do Pregão Presencial 008/2023, com base no Art. 40, VIII da Lei Federal 8.666 de 1993, sendo o que segue.

No que tange ao pedido enviado via correio eletrônico (licitacao@modelopneus.com.br) em nome da empresa MODELO PNEUS LTDA, no qual pede esclarecimento nos seguintes termos:

Prezados Senhores, Bom dia!

A empresa Modelo Pneus LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 94.510.682/0001-26, sediada a Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco nº 56, bairro Licorsul na cidade de Bento Gonçalves/RS, interessada em participar do pregão acima citado, vem por meio deste solicitar os seguintes esclarecimentos:

No Anexo III – Consta as descrições dos itens, porém os mesmos estão com as informações incompletas.

No item 06 - Pneu 275/80R22.5 radial misto com índice L – trabalhamos com marcas nacionais e existe também com índice K, este pneu vcs necessitam dele liso ou borrachudo?

No item 07 – Pneu 275/80R22.5 Radial Borrachudo com índice L - Existe com índice K – que é até 110 KM e quanto ao L- Até 120 KM, trabalhamos com marca nacionais e somente uma marca vai atender o índice L

Este pneu é para uso misto ou rodoviário?

Item 8 – Pneu 295/80R22.5 Radial misto, é para uso liso ou rodoviário

Item 9 – Pneu 10.00R20 radial borrachudo é para uso misto ou rodoviário?

Item 12 – Pneu 17.5-25 Radial L-3 , vcs necessitam somente radial ou Radial com carcaça de aço?

Item 15 – Pneu 295/80R22.5 Radial borrachudo é para uso misto ou rodoviário?

Item 16 – Pneu 10.00R20 radial misto, é pneu liso misto ou borrachudo Misto?

Item 18 – Pneu 7.50R16 12 lonas radial liso é para uso misto ou rodoviário ?

Item 24 – Pneu 295/80R22.5 radial liso Índice L, para uso misto ou rodoviário, pode ser índice K

Item 27 – Pneu 215/75R17.5 radial liso é para uso misto ou rodoviário?

Item 28 – Pneu 235/75R17.5 radial liso é para uso misto ou rodoviário?

Fico no aguardo de vosso retorno.

Peço que vossas respostas sejam publicadas para que os demais licitantes tenha acesso à elas.

Atenciosamente,

Resposta: Prezada empresa Modelo Pneus LTDA,

Agradecemos o seu interesse em participar do nosso pregão. Abaixo, fornecemos os esclarecimentos solicitados para cada item, conforme as especificações mínimas descritas no Anexo I – Termo de Referência do edital:

Item 06 - PNEU NOVO 275/80/R22.5 RADIAL MISTO

- Índice de carga: 149/146
- Índice de velocidade: L (aceitamos índices superiores, como M, mas não inferiores, como K)
- Detalhes adicionais: Pneu radial misto, adequado tanto para superfícies pavimentadas quanto não pavimentadas.

Item 07 - PNEU NOVO 275/80/R22.5 RADIAL BORRACHUDO

- Índice de carga: 149/146
- Índice de velocidade: L (aceitamos índices superiores, mas não inferiores)
- Detalhes adicionais: Pneu radial borrachudo, ideal para terrenos acidentados.

Item 08 - PNEU NOVO 295/80R22.5 RADIAL MISTO

- Índice de carga: Aceitável conforme especificações padrão de mercado
- Índice de velocidade: Aceitável conforme especificações padrão de mercado
- Detalhes adicionais: Pneu radial misto, adequado tanto para superfícies pavimentadas quanto não pavimentadas.

Item 09 - PNEU NOVO 10.00R20 RADIAL BORRACHUDO

- Índice de carga: Aceitável conforme especificações padrão de mercado
- Índice de velocidade: Aceitável conforme especificações padrão de mercado

- Detalhes adicionais: Pneu radial borrachudo, ideal para terrenos acidentados.

Item 12 - PNEU NOVO 17.5-25 RADIAL L-3

- Índice de carga: Aceitável conforme especificações padrão de mercado
- Índice de velocidade: Aceitável conforme especificações padrão de mercado
- Detalhes adicionais: Pneu radial borrachudo com padrão de banda de rodagem L3, ideal para locais de construção e mineração.

Item 15 - PNEU NOVO 295/80R22.5 RADIAL BORRACHUDO

- Índice de carga: Aceitável conforme especificações padrão de mercado
- Índice de velocidade: Aceitável conforme especificações padrão de mercado
- Detalhes adicionais: Pneu radial borrachudo, ideal para terrenos acidentados.

Item 16 - PNEU NOVO 10.00R20 RADIAL MISTO

- Índice de carga: Aceitável conforme especificações padrão de mercado
- Índice de velocidade: Aceitável conforme especificações padrão de mercado
- Detalhes adicionais: Pneu radial misto, adequado tanto para superfícies pavimentadas quanto não pavimentadas.

Item 18 - PNEU NOVO 7.50R16 12 LONAS RADIAL LISO

- Índice de carga: Aceitável conforme especificações padrão de mercado
- Índice de velocidade: Aceitável conforme especificações padrão de mercado
- Detalhes adicionais: Pneu radial liso, ideal para superfícies pavimentadas, proporcionando uma condução mais suave e estável.

Item 24 - PNEU NOVO 295/80R22.5 RADIAL LISO

- Índice de carga: Aceitável conforme especificações padrão de mercado
- Índice de velocidade: Aceitável conforme especificações padrão de mercado
- Detalhes adicionais: Pneu radial liso, ideal para superfícies pavimentadas, proporcionando uma condução mais suave e estável.

Item 27 - PNEU NOVO 215/75R17.5 RADIAL LISO

- Índice de carga: Aceitável conforme especificações padrão de mercado
- Índice de velocidade: Aceitável conforme especificações padrão de mercado

- Detalhes adicionais: Pneu radial liso, ideal para superfícies pavimentadas, proporcionando uma condução mais suave e estável.

Item 28 - PNEU NOVO 235/75R17.5 RADIAL LISO

- Índice de carga: Aceitável conforme especificações padrão de mercado
- Índice de velocidade: Aceitável conforme especificações padrão de mercado
- Detalhes adicionais: Pneu radial liso, ideal para superfícies pavimentadas, proporcionando uma condução mais suave e estável.

Esperamos que isso ajude a esclarecer suas dúvidas. Estamos à disposição para qualquer outra informação que possa necessitar.

Esclarecimentos Adicionais

Prezados representantes da empresa Modelo Pneus Ltda,

Agradecemos pelo seu interesse e participação no pregão. Após respondermos aos seus questionamentos específicos, gostaríamos de fornecer esclarecimentos adicionais que podem auxiliar na compreensão dos requisitos estabelecidos no edital.

1. Radial Liso

Os pneus designados como "radial liso" possuem uma banda de rodagem mais suave, proporcionando maior contato com o solo e são ideais para superfícies pavimentadas, garantindo uma condução estável e segura.

2. Radial Misto

Os pneus "radial misto" combinam características dos pneus lisos e borrachudos, sendo adequados para uma ampla gama de superfícies, tanto pavimentadas quanto não pavimentadas.

3. Radial Borrachudo

Pneus "radial borrachudo" são caracterizados por uma banda de rodagem mais agressiva, ideal para terrenos acidentados e não pavimentados, proporcionando uma tração superior.

4. Radial Borrachudo L3

Os pneus "radial borrachudo L3" são projetados para ambientes de trabalho pesado, como construção e mineração, oferecendo excelente tração em condições adversas.

5. Tabela de Índice de Carga

A tabela de índice de carga, que varia de 71 (345 kg) a 164 (5000 kg), indica o peso máximo que cada pneu pode suportar. É fundamental escolher pneus com um índice de carga adequado para garantir a segurança e o desempenho otimizado.

TABELA REPRESENTANDO OS ÍNDICES DE CARGA

Índice de Carga	Peso Máximo Suportado (kg)	93	650	118	1320	143	2725
71	345	94	670	119	1360	144	2800
72	355	95	690	120	1400	145	2900
73	365	96	710	121	1450	146	3000
74	375	97	730	122	1500	147	3075
75	387	98	750	123	1550	148	3150
76	400	99	775	124	1600	149	3250
77	412	100	800	125	1650	150	3350
78	425	101	825	126	1700	151	3450
79	437	102	850	127	1750	152	3550
80	450	103	875	128	1800	153	3650
81	462	104	900	129	1850	154	3750
82	475	105	925	130	1900	155	3875
83	487	106	950	131	1950	156	4000
84	500	107	975	132	2000	157	4125
85	515	108	1000	133	2060	158	4250
86	530	109	1030	134	2120	159	4375
87	545	110	1060	135	2180	160	4500
88	560	111	1090	136	2240	161	4625
89	580	112	1120	137	2300	162	4750
90	600	113	1150	138	2360	163	4875
91	615	114	1180	139	2430	164	5000
92	630	115	1215	140	2500		
		116	1250	141	2575		
		117	1285	142	2650		

6. Tabela de Índice de Velocidade

A tabela de índice de velocidade, que varia de A1 (5 km/h) a (Y) (>300 km/h), indica a velocidade máxima que cada pneu pode suportar. A seleção correta do índice de velocidade é crucial para garantir a segurança na estrada.

TABELA REPRESENTANDO OS ÍNDICES DE VELOCIDADE

Índice de Velocidade	Velocidade Máxima (km/h)	A8	40	L	120
A1	5	B	50	M	130
A2	10	C	60	N	140
A3	15	D	65	P	150
A4	20	E	70	Q	160
A5	25	F	80	R	170
A6	30	G	90	S	180
A7	35	J	100	T	190
		K	110	U	200

H	210	G	90	S	180
V	240	J	100	T	190
Z	>240	K	110	U	200
W	270	L	120	H	210
Y	300	M	130	V	240
(Y)	>300	N	140	Z	>240
D	65	P	150	W	270
E	70	Q	160	Y	300
F	80	R	170	(Y)	>300

Por fim, esperamos que esses esclarecimentos adicionais sejam úteis. Estamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional que possa necessitar e facilitar sua participação no pregão.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 HEITOR ALEXANDRE BRANDAO JUNIOR
Data: 19/09/2023 11:48:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HEITOR ALEXANDRE BRANDÃO JÚNIOR
Pregoeiro